

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง *BILL OF QUANTITY*

ประเภทบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2561

โครงการ บัญชีค่าวัสดุ และค่าแรง งานโครงสร้าง

พื้นที่ใช้สอย.....ตร.ม.

เจ้าของ

ที่ตั้ง

วันที่ .....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1. หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม									
1.1	งานดินชุด ดินถม								
	1.1.1 ชุดดินฐานรากแล้วถมคืน								
	ดินทั่วไป								
S-001	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือชุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	99.00	-	-	
S-002	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือชุดลึก 1.00-1.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	125.00	-	-	
S-003	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือชุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	148.00	-	-	
	ดินลูกรัง								
S-004	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือชุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	194.00	-	-	
S-005	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือชุดลึก 1.00-1.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	239.00	-	-	
S-006	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือชุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	283.00	-	-	
	1.1.2 ชุดดินอื่น ๆ								
S-007	ชุดดินทั่วไป	-	ลบ.ม.	-	-	60.00	-	-	
S-008	ชุดดินทั่วไป (เครื่องจักรกล)	-	ลบ.ม.	-	-	18.00	-	-	
S-009	ชุดร่อนน้ำ (เครื่องจักรกล)	-	ลบ.ม.	-	-	27.00	-	-	
S-010	ชุดสระน้ำ (เครื่องจักรกล)	-	ลบ.ม.	-	-	18.00	-	-	
	1.1.3 วัสดุรองฐานราก								
S-011	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	360.00	-	91.00	-	-	
S-012	อิฐหักกระทุ้งแน่นรองพื้น	-	ลบ.ม.	150.00	-	104.00	-	-	
	1.1.4 คอนกรีตหยาบรองฐานราก								
S-013	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท1)	-	ลบ.ม.	1,400.00	-	398.00	-	-	
S-014	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท5)	-	ลบ.ม.	1,645.00	-	398.00	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.1.5 วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดับ(ชนจากกองไถล้ออาคารและปรับระดับ)								
S-014	ทรายถม	-	ลบ.ม.	320.00	-	99.00	-	-	
S-015	ดิน	-	ลบ.ม.	315.00	-	99.00	-	-	
S-016	ดินลูกรัง	-	ลบ.ม.	350.00	-	99.00	-	-	
	1.1.6 ถมบดอัดดิน - ลูกรัง (เครื่องจักรกล)								
S-017	อัดแน่นธรรมดา	-	ลบ.ม.	-	-	25.00	-	-	
S-018	อัดแน่น 85%	-	ลบ.ม.	-	-	35.00	-	-	
	1.1.7 ทราย - หิน								
S-019	ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	453.00	-	-	-	-	
S-020	ทรายละเอียด	-	ลบ.ม.	468.00	-	-	-	-	
S-021	หินย่อยเบอร์ 1	-	ลบ.ม.	548.00	-	-	-	-	
S-022	หินย่อยเบอร์ 2	-	ลบ.ม.	546.00	-	-	-	-	
S-023	หินคลุก	-	ลบ.ม.	408.00	-	-	-	-	
S-024	หินสเปก	-	ลบ.ม.	380.00	-	-	-	-	
	รวมงาน 1.1				-		-	-	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1.2	งานเสาเข็ม								
	1.2.1 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (คอร.)								
	เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน								
S-025	เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยม ขนาด □ 0.18x0.18x21.00 ม. (2ท่อนต่อ)	-	ตัน	2,840.00	-	920.00	-	-	จำนวนมากกว่า 100 ตัน
		-	ตัน	2,840.00	-	980.00	-	-	จำนวน 50-100 ตัน
		-	ตัน	2,840.00	-	1,280.00	-	-	จำนวน 25-50 ตัน
S-026	เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยม ขนาด □ 0.22x0.22x21.00 ม. (2ท่อนต่อ)	-	ตัน	4,830.00	-	950.00	-	-	จำนวนมากกว่า 100 ตัน
		-	ตัน	4,830.00	-	1,120.00	-	-	จำนวน 50-100 ตัน
		-	ตัน	4,830.00	-	1,430.00	-	-	จำนวน 25-50 ตัน
S-027	เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยม ขนาด □ 0.25x0.25x21.00 ม. (2ท่อนต่อ)	-	ตัน	5,800.00	-	980.00	-	-	จำนวนมากกว่า 100 ตัน
		-	ตัน	5,800.00	-	1,190.00	-	-	จำนวน 50-100 ตัน
		-	ตัน	5,800.00	-	1,440.00	-	-	จำนวน 25-50 ตัน
S-028	เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยม ขนาด □ 0.26x0.26x21.00 ม. (แบบท่อนเดียว)	-	ตัน	6,090.00	-	1,080.00	-	-	จำนวนมากกว่า 100 ตัน
		-	ตัน	6,090.00	-	1,340.00	-	-	จำนวน 50-100 ตัน
		-	ตัน	6,090.00	-	1,450.00	-	-	จำนวน 25-50 ตัน
S-029	เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยม ขนาด □ 0.30x0.30x21.00 ม. (แบบท่อนเดียว)	-	ตัน	7,980.00	-	1,525.00	-	-	จำนวนมากกว่า 100 ตัน
		-	ตัน	7,980.00	-	1,725.00	-	-	จำนวน 50-100 ตัน
		-	ตัน	7,980.00	-	1,925.00	-	-	จำนวน 25-50 ตัน
S-030	เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยม ขนาด □ 0.35x0.35x21.00 ม. (แบบท่อนเดียว)	-	ตัน	10,920.00	-	1,830.00	-	-	จำนวนมากกว่า 100 ตัน
		-	ตัน	10,920.00	-	2,070.00	-	-	จำนวน 50-100 ตัน
		-	ตัน	10,920.00	-	2,550.00	-	-	จำนวน 25-50 ตัน
	เสาเข็มรูปตัวไอ (จำนวนน้อยกว่า 25 ตัน ให้สืบราคาเอง)								
S-031	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22x21.00 ม. (2ท่อนต่อ)	-	ตัน	3,640.00	-	950.00	-	-	จำนวนมากกว่า 100 ตัน
		-	ตัน	3,640.00	-	1,120.00	-	-	จำนวน 50-100 ตัน
		-	ตัน	3,640.00	-	1,430.00	-	-	จำนวน 25-50 ตัน
S-032	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.26x0.26x21.00 ม. (แบบท่อนเดียว)	-	ตัน	4,515.00	-	1,080.00	-	-	จำนวนมากกว่า 100 ตัน
		-	ตัน	4,515.00	-	1,340.00	-	-	จำนวน 50-100 ตัน
		-	ตัน	4,515.00	-	1,450.00	-	-	จำนวน 25-50 ตัน
S-033	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.30x0.30x21.00 ม. (แบบท่อนเดียว)	-	ตัน	6,090.00	-	1,525.00	-	-	จำนวนมากกว่า 100 ตัน
		-	ตัน	6,090.00	-	1,725.00	-	-	จำนวน 50-100 ตัน
		-	ตัน	6,090.00	-	1,925.00	-	-	จำนวน 25-50 ตัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
S-034	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.35x0.35x21.00 ม. (แบบท่อนเดียว)	-	ต้น	8,050.00	-	1,830.00	-	-	จำนวนมากกว่า 100 ต้น
		-	ต้น	8,085.00	-	2,070.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น
		-	ต้น	8,085.00	-	2,550.00	-	-	จำนวน 25-50 ต้น
S-035	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.40x0.40x21.00 ม. (แบบท่อนเดียว)	-	ต้น	11,445.00	-	2,070.00	-	-	จำนวนมากกว่า 100 ต้น
		-	ต้น	11,445.00	-	2,340.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น
		-	ต้น	11,445.00	-	2,880.00	-	-	จำนวน 25-50 ต้น
	เสาเข็มกลมกลวง (แบบแรงเหวี่ยง) (จำนวนน้อยกว่า 25 ต้น ให้สืบราคาเอง)								
S-036	เสาเข็มกลวง ขนาด ๑ 0.25x21.00 ม.	-	ต้น	5,145.00	-	1,306.00	-	-	จำนวนมากกว่า 100 ต้น
		-	ต้น	5,145.00	-	1,452.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น
		-	ต้น	5,145.00	-	1,598.00	-	-	จำนวน 25-50 ต้น
S-037	เสาเข็มกลวง ขนาด ๑ 0.30x21.00 ม.	-	ต้น	6,825.00	-	1,959.00	-	-	จำนวนมากกว่า 100 ต้น
		-	ต้น	6,825.00	-	2,178.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น
		-	ต้น	6,825.00	-	2,397.00	-	-	จำนวน 25-50 ต้น
S-038	เสาเข็มกลวง ขนาด ๑ 0.35x21.00 ม.	-	ต้น	8,820.00	-	2,455.00	-	-	จำนวนมากกว่า 100 ต้น
		-	ต้น	8,820.00	-	2,745.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น
		-	ต้น	8,820.00	-	3,035.00	-	-	จำนวน 25-50 ต้น
S-039	เสาเข็มกลวง ขนาด ๑ 0.40x21.00 ม.	-	ต้น	11,550.00	-	2,625.00	-	-	จำนวนมากกว่า 100 ต้น
		-	ต้น	11,550.00	-	2,935.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น
		-	ต้น	11,550.00	-	3,245.00	-	-	จำนวน 25-50 ต้น
	1.2.2 เสาเข็มเจาะ ระบบ DRY PROCESS								
S-040	เสาเข็มเจาะขนาด ๑ 0.35x21.00 ม. (6-DB12 ปลอก @0.150 ม.)	-	ต้น	18,500.00	-	-	-	-	} ค่าแรงรวมกับค่าวัสดุ ราคาการทำเข็มเจาะ อาจเปลี่ยนแปลงตาม สภาพพื้นที่ก่อสร้าง
S-041	เสาเข็มเจาะขนาด ๑ 0.40x21.00 ม. (6-DB12 ปลอก @0.150 ม.)	-	ต้น	22,500.00	-	-	-	-	
S-042	เสาเข็มเจาะขนาด ๑ 0.50x21.00 ม. (9-DB12 ปลอก @0.150 ม.)	-	ต้น	27,500.00	-	-	-	-	
S-043	เสาเข็มเจาะขนาด ๑ 0.60x21.00 ม. (8-DB16 ปลอก @0.150 ม.)	-	ต้น	43,000.00	-	-	-	-	
	1.2.3 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก								
	เสาเข็มรูปตัวไอ (จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น ให้สืบราคาเอง)								
S-044	เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.15x3.00 ม.	-	ต้น	230.00	-	73.00	-	-	จำนวนมากกว่า 200 ต้น
		-	ต้น	230.00	-	74.00	-	-	จำนวน 100-200 ต้น
		-	ต้น	230.00	-	94.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น
S-045	เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.15x4.00 ม.	-	ต้น	303.00	-	91.00	-	-	จำนวนมากกว่า 200 ต้น
		-	ต้น	303.00	-	92.00	-	-	จำนวน 100-200 ต้น
		-	ต้น	303.00	-	128.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
S-046	เสาเข็ม คอจ. รูปตัวไอ ขนาด 0.15x4.00 ม.	-	ต้น	380.00	-	107.00	-	-	จำนวนมากกว่า 200 ต้น
		-	ต้น	380.00	-	108.00	-	-	จำนวน 100-200 ต้น
		-	ต้น	380.00	-	152.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น
S-047	เสาเข็ม คอจ. รูปตัวไอ ขนาด 0.15x4.00 ม.	-	ต้น	515.00	-	126.00	-	-	จำนวนมากกว่า 200 ต้น
		-	ต้น	515.00	-	128.00	-	-	จำนวน 100-200 ต้น
		-	ต้น	515.00	-	176.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น
	เสาเข็มรูปตัวที (จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น ให้สืบราคาเอง)								
S-048	เสาเข็ม คอจ. รูปตัวที ยาว 3.00 ม.	-	ต้น	150.00	-	63.00	-	-	จำนวนมากกว่า 200 ต้น
		-	ต้น	150.00	-	64.00	-	-	จำนวน 100-200 ต้น
		-	ต้น	150.00	-	88.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น
S-049	เสาเข็ม คอจ. รูปตัวที ยาว 4.00 ม.	-	ต้น	220.00	-	91.00	-	-	จำนวนมากกว่า 200 ต้น
		-	ต้น	220.00	-	92.00	-	-	จำนวน 100-200 ต้น
		-	ต้น	220.00	-	128.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น
S-050	เสาเข็ม คอจ. รูปตัวที ยาว 5.00 ม.	-	ต้น	290.00	-	107.00	-	-	จำนวนมากกว่า 200 ต้น
		-	ต้น	290.00	-	108.00	-	-	จำนวน 100-200 ต้น
		-	ต้น	290.00	-	152.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น
S-051	เสาเข็ม คอจ. รูปตัวที ยาว 6.00 ม.	-	ต้น	365.00	-	126.00	-	-	จำนวนมากกว่า 200 ต้น
		-	ต้น	365.00	-	128.00	-	-	จำนวน 100-200 ต้น
		-	ต้น	365.00	-	176.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น
	เสาเข็มรูปทเหลี่ยมคางหมู(จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น ให้สืบราคาเอง)								
S-052	เสาเข็มทเหลี่ยมคางหมู ขนาด 0.15 x 2.00 ม.	-	ต้น	157.00	-	45.00	-	-	จำนวนมากกว่า 200 ต้น
		-	ต้น	157.00	-	46.00	-	-	จำนวน 100-200 ต้น
		-	ต้น	157.00	-	64.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น
S-053	เสาเข็มทเหลี่ยมคางหมู ขนาด 0.15 x 3.00 ม.	-	ต้น	238.00	-	73.00	-	-	จำนวนมากกว่า 200 ต้น
		-	ต้น	238.00	-	74.00	-	-	จำนวน 100-200 ต้น
		-	ต้น	238.00	-	94.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น
S-054	เสาเข็มทเหลี่ยมคางหมู ขนาด 0.15 x 4.00 ม.	-	ต้น	324.00	-	91.00	-	-	จำนวนมากกว่า 200 ต้น
		-	ต้น	324.00	-	92.00	-	-	จำนวน 100-200 ต้น
		-	ต้น	324.00	-	128.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น
S-055	เสาเข็มทเหลี่ยมคางหมู ขนาด 0.15 x 5.00 ม.	-	ต้น	387.50	-	107.00	-	-	จำนวนมากกว่า 200 ต้น
		-	ต้น	387.50	-	108.00	-	-	จำนวน 100-200 ต้น
		-	ต้น	387.50	-	152.00	-	-	จำนวน 50-100 ต้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
S-056	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x6.00 ม.	-	ตัน	465.00	-	126.00	-	-	จำนวนมากกว่า 200 ตัน
		-	ตัน	465.00	-	128.00	-	-	จำนวน 100-200 ตัน
		-	ตัน	465.00	-	176.00	-	-	จำนวน 50-100 ตัน
	1.2.4 เสารั้วคอนกรีต								
	แบบดินช้าง								
S-057	เสารั้วคอนกรีตแบบดินช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	-	ตัน	350.00	-	50.00	-	-	
S-058	เสารั้วคอนกรีตแบบดินช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	-	ตัน	420.00	-	60.00	-	-	
	แบบตัว D (ท้องปลิง)								
S-059	เสารั้วคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 2.10 ม.	-	ตัน	132.00	-	40.00	-	-	
S-060	เสารั้วคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 2.40 ม.	-	แ	165.00	-	50.00	-	-	
S-061	เสารั้วคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 2.70 ม.	-	ตัน	198.00	-	55.00	-	-	
S-062	เสารั้วคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 3.10 ม.	-	ตัน	275.00	-	60.00	-	-	
	1.2.4 เสาตอม่อคอนกรีต								
S-063	เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 1.00 ม.	-	ท่อน	145.00	-	20.00	-	-	
S-064	เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 2.00 ม.	-	ท่อน	290.00	-	40.00	-	-	
S-065	เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 3.00 ม.	-	ท่อน	435.00	-	60.00	-	-	
S-066	เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 1.00 ม.	-	ท่อน	175.00	-	20.00	-	-	
S-067	เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 2.00 ม.	-	ท่อน	350.00	-	40.00	-	-	
S-068	เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 3.00 ม.	-	ท่อน	525.00	-	60.00	-	-	
	1.2.5 เสาเข็มไม้สน - เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส								
S-069	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 3 นิ้ว x 3.00 ม.	-	ตัน	29.00	-	60.00	-	-	
S-070	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 4 นิ้ว x 4.00 ม.	-	ตัน	50.00	-	80.00	-	-	
S-071	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 5 นิ้ว x 5.00 ม.	-	ตัน	100.00	-	100.00	-	-	
S-072	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 6 นิ้ว x 6.00 ม.	-	ตัน	200.00	-	115.00	-	-	
	1.2.6 ค้ำสกัดหัวเข็ม								
	เสาเข็มเจาะ								
S-073	ค้ำสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 ม.	-	ตัน	-	-	350.00	-	-	
S-074	ค้ำสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ตัน	-	-	400.00	-	-	
S-075	ค้ำสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 ม.	-	ตัน	-	-	500.00	-	-	
S-076	ค้ำสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 ม.	-	ตัน	-	-	600.00	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เสาเข็ม คอจ. รูปตัวไอ								
S-077	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	-	ต้น	-	-	150.00	-	-	
S-078	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	-	ต้น	-	-	180.00	-	-	
S-079	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	-	ต้น	-	-	230.00	-	-	
S-080	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. รูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ต้น	-	-	250.00	-	-	
S-081	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. รูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	-	ต้น	-	-	280.00	-	-	
S-082	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. รูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	-	ต้น	-	-	300.00	-	-	
	เสาเข็ม คอจ. สี เหลี่ยมตัน								
S-093	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	-	ต้น	-	-	180.00	-	-	
S-094	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	-	ต้น	-	-	200.00	-	-	
S-095	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.25 x 0.25 , 0.26 x 0.26 ม.	-	ต้น	-	-	250.00	-	-	
S-096	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ต้น	-	-	280.00	-	-	
S-097	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	-	ต้น	-	-	300.00	-	-	
S-098	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.35 ม.	-	ต้น	-	-	320.00	-	-	
S-099	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.25 ม.	-	ต้น	-	-	150.00	-	-	
S-100	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.30 ม.	-	ต้น	-	-	175.00	-	-	
S-101	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.35 ม.	-	ต้น	-	-	200.00	-	-	
S-102	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ต้น	-	-	225.00	-	-	
	1.2.7 การทดสอบทางวิศวกรรม								
	ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน								
S-103	วิธี BORING TEST	-	จุด	-	-	13,500.00	-	-	ราคาเปลี่ยนแปลงได้ตาม สภาพของสถานที่ก่อสร้าง
S-104	วิธี PLATE BEARING		จุด	-	-	6,500.00	-	-	
	ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน								
S-105	วิธี DYNAMIC LOAD TEST		จุด	-	-	28,500.00	-	-	ราคาเปลี่ยนแปลงได้ตาม สภาพของสถานที่ก่อสร้าง
S-106	วิธี SEISMIC INTEGRITY TEST		จุด	-	-	300.00	-	-	
	รวมงาน 1.2				-		-	-	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	1.3.1 ไม้แบบทั่วไป								
S-107	ไม้แบบทั่วไป อาคารชั้น เดียว ( ใช้ 80 % )	-	ลบ.ฟ.	400.00	-	-	-	-	
S-108	ไม้แบบทั่วไป อาคาร 2 ชั้น ( ใช้ 70 % )	-	ลบ.ฟ.	400.00	-	-	-	-	
S-109	ไม้แบบทั่วไป อาคาร 3 ชั้น ( ใช้ 60 % )	-	ลบ.ฟ.	400.00	-	-	-	-	
S-110	ไม้แบบทั่วไป อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป ( ใช้ 50 % )	-	ลบ.ฟ.	400.00	-	-	-	-	
	1.3.1 ไม้แบบเปลือยผิว								
S-111	ไม้แบบเปลือยผิว อาคารชั้น เดียว ( ใช้ 80 % )	-	ลบ.ฟ.	500.00	-	-	-	-	
S-112	ไม้แบบเปลือยผิว อาคาร 2 ชั้น ( ใช้ 70 % )	-	ลบ.ฟ.	500.00	-	-	-	-	
S-113	ไม้แบบเปลือยผิว อาคาร 3 ชั้น ( ใช้ 60 % )	-	ลบ.ฟ.	500.00	-	-	-	-	
S-114	ไม้แบบเปลือยผิว อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป ( ใช้ 50 % )	-	ลบ.ฟ.	500.00	-	-	-	-	
	1.3.2 ค่าแรงไม้แบบ								
S-115	ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	-	ตร.ม.	-	-	115.00	-	-	5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		-	ตร.ม.	-	-	133.00	-	-	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
S-116	ค่าแรงไม้แบบเปลือยผิว	-	ตร.ม.	-	-	154.00	-	-	ชนิดผิวเรียบ
		-	ตร.ม.	-	-	193.00	-	-	ชนิดผิวมีบัวลดลาย
	1.3.3 ไม้คร่าว สำหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต ( ใช้ 30% จากปริมาณไม้แบบที่ใช้จริงหลังจากปรับลดจำนวนแล้ว)								
S-117	ไม้คร่าว ขนาด 1 ½" x 3"	-	ลบ.ฟ.	-	-	400.00	-	-	
	1.3.4 ไม้ค้ำยันท้องแบบหล่อคอนกรีต								
S-118	ขนาด Ø 3" ยาว 3.00 - 3.50 เมตร	-	ต้น	-	-	28.00	-	-	
	1.3.5 ตะปู ต่าง ๆ								
S-119	ตะปูขนาดต่างๆ	-	กก.	26.00	-	-	-	-	ใช้ตะปู 0.25 กก ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม. ตะปู 1 ลัง/18 กก.
S-120	ตะปู ขนาดยาว 1"	-	ลัง	527.00	-	-	-	-	
S-121	ตะปู ขนาดยาว 1 ½"	-	ลัง	470.00	-	-	-	-	
S-122	ตะปู ขนาดยาว 2"	-	ลัง	451.00	-	-	-	-	
S-123	ตะปู ขนาดยาว 2 ½ "	-	ลัง	421.00	-	-	-	-	
S-124	ตะปู ขนาดยาว 3"	-	ลัง	402.00	-	-	-	-	
S-125	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาดยาว 3" - 4"	-	ลัง	60.00	-	-	-	-	
S-126	ตะปูตอกสังกะสี ขนาดยาว 1.75"( 50 - 70 ตัวตอกกล่อง )	-	กล่อง	15.00	-	-	-	-	



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.3.5 หัวน๊อตกลม ยาว 6 นิ้ว(สำหรับงานไม้)								
S-127	น๊อตหัวกลม ขนาด Ø 3 หุน ยาว 6" ( 9 มม. )	-	กก.	28.00	-	-	-	-	
S-128	น๊อตหัวกลม ขนาด Ø 4 หุน ยาว 6" ( 12 มม. )	-	กก.	28.00	-	-	-	-	
	1.3.6 น้ํารันสำหรับงานซ่อมแซมอาคาร								
S-129	น้ํารันไม้ไฟ	-	ตร.ม.	50.00	-	20.00	-	-	
S-130	น้ํารันไม้	-	ตร.ม.	100.00	-	40.00	-	-	
S-131	น้ํารันเหล็ก	-	ตร.ม.	120.00	-	30.00	-	-	
	รวมงาน 1.3				-		-	-	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	1.4.1 คอนกรีตโครงสร้าง ประเภท 1								
S-132	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างติดดิน	-	ลบ.ม.	1,665.00	-	436.00	-	-	
S-133	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างชั้น เดียว	-	ลบ.ม.	1,665.00	-	498.00	-	-	
S-134	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้าง 2 ชั้น ขึ้น ไป	-	ลบ.ม.	1,665.00	-	542.00	-	-	
	1.4.2 คอนกรีตโครงสร้าง ประเภท 5								
S-135	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างติดดิน	-	ลบ.ม.	1,890.00	-	436.00	-	-	
S-136	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างชั้น เดียว	-	ลบ.ม.	1,890.00	-	498.00	-	-	
S-137	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้าง 2 ชั้น ขึ้น ไป	-	ลบ.ม.	1,890.00	-	542.00	-	-	
	1.4.3 คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่ อายุ28 วัน ( กก./ตร.ชม. ) รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. / รูปทรงกระบอก 15x30 ซม. (ไม่รวมค่าขนส่ง)								
S-138	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม. / 140 กก./ตร.ชม.	-	ลบ.ม.	2,089.00	-	-	-	-	1. โครงสร้างติดดิน
S-139	คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก./ตร.ชม. / 180 กก./ตร.ชม.	-	ลบ.ม.	2,124.20	-	-	-	-	ค่าแรง 306 บาท
S-140	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. / 210 กก./ตร.ชม.	-	ลบ.ม.	2,158.60	-	-	-	-	2. โครงสร้างชั้นเดียว
S-141	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม. / 240 กก./ตร.ชม.	-	ลบ.ม.	2,193.00	-	-	-	-	ค่าแรง 391 บาท
S-142	คอนกรีตผสมเสร็จ 320 กก./ตร.ชม. / 280 กก./ตร.ชม.	-	ลบ.ม.	2,201.80	-	-	-	-	3. โครงสร้างหลายชั้น
S-143	คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ 1:3:5	-	ลบ.ม.	1,948.60	-	-	-	-	ค่าแรง 485 บาท
	1.4.4 ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว								
S-144	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ( ประเภท 1 )	-	ตัน	2,350.00	-	-	-	-	
S-145	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ( ประเภท 5 )	-	ตัน	2,990.00	-	-	-	-	
S-146	ปูนซีเมนต์ผสม	-	ตัน	2,990.00	-	-	-	-	
S-147	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ( 50 ก.ก./ถุง )	-	ตัน	129.00	-	-	-	-	
S-148	ปูนซีเมนต์ผสม ( 50 ก.ก./ถุง )	-	ถุง	118.00	-	-	-	-	
S-149	ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ ( 50 ก.ก./ถุง )	-	ถุง	150.00	-	-	-	-	
S-150	ปูนซีเมนต์ขาว ( 40 ก.ก./ถุง )	-	ถุง	369.00	-	-	-	-	
S-151	ปูนขาว ( 5 ก.ก./ถุง )	-	ถุง	21.00	-	-	-	-	
	1.4.5 แผ่นพลาสติก - น้ำยากันซึม								
S-151	แผ่นพลาสติกปูกันซึม (กว้าง 1.20 ม.)	-	หลา	5.00	-	-	-	-	
S-152	น้ำ ยากันซึม	-	ลิตร	35.00	-	-	-	-	
	รวมงาน 1.4				-		-	-	บาท
	**หมายเหตุ** : น้ำยากันซึม 1 แกลลอน เท่ากับ 5 ลิตร คอนกรีต 1 ลบ.ม. ใช้ น้ำยากันซึม 5.24 ลิตร								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.5.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน								
S-153	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น )	-	ตัน	20,367.00	-	4,100.00	-	-	
S-154	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )	-	ตัน	19,533.00	-	4,100.00	-	-	
S-155	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม ( 8.88 กก./เส้น )	-	ตัน	19,233.00	-	3,300.00	-	-	
S-156	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เส้น )	-	ตัน	19,000.00	-	3,300.00	-	-	
S-157	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 19 มม. ( 22.26 กก./เส้น )	-	ตัน	19,033.00	-	2,900.00	-	-	
S-158	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เส้น )	-	ตัน	19,033.00	-	2,900.00	-	-	
	1.5.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น								
S-159	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น )	-	เส้น	45.00	-	10.00	-	-	เผื่อวัสดุ 5%
S-160	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )	-	เส้น	97.00	-	21.00	-	-	เผื่อวัสดุ 7%
S-161	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม ( 8.88 กก./เส้น )	-	เส้น	171.00	-	30.00	-	-	เผื่อวัสดุ 9%
S-162	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เส้น )	-	เส้น	264.00	-	46.00	-	-	เผื่อวัสดุ 11%
S-163	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 19 มม. ( 22.26 กก./เส้น )	-	เส้น	424.00	-	65.00	-	-	เผื่อวัสดุ 13%
S-164	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เส้น )	-	เส้น	733.00	-	112.00	-	-	เผื่อวัสดุ 15%
	1.5.3 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน								
S-165	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )	-	ตัน	18,700.00	-	3,300.00	-	-	
S-166	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น )	-	ตัน	18,500.00	-	3,300.00	-	-	
S-167	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น )	-	ตัน	18,500.00	-	2,900.00	-	-	
S-168	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น )	-	ตัน	18,500.00	-	2,900.00	-	-	
S-169	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น )	-	ตัน	18,500.00	-	2,900.00	-	-	
	1.5.4 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น								
S-170	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )	-	เส้น	165.00	-	30.00	-	-	เผื่อวัสดุ 9%
S-171	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น )	-	เส้น	297.00	-	53.00	-	-	เผื่อวัสดุ 11%
S-172	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น )	-	เส้น	457.00	-	72.00	-	-	เผื่อวัสดุ 13%
S-173	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น )	-	เส้น	712.00	-	112.00	-	-	เผื่อวัสดุ 15%
S-174	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น )	-	เส้น	894.00	-	140.00	-	-	เผื่อวัสดุ 15%

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.5.5 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน								
S-175	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )	-	ตัน	19,200.00	-	3,300.00	-	-	
S-176	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น)	-	ตัน	19,100.00	-	3,300.00	-	-	
S-177	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น )	-	ตัน	18,900.00	-	2,900.00	-	-	
S-178	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น )	-	ตัน	18,900.00	-	2,900.00	-	-	
S-179	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น)	-	ตัน	18,900.00	-	2,900.00	-	-	
S-180	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 32 มม. ( 63.13 กก./เส้น )	-	ตัน	18,700.00	-	2,900.00	-	-	
	1.5.5 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน								
S-181	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )	-	เส้น	170.00	-	30.00	-	-	เผื่อวัสดุ 9%
S-182	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น)	-	เส้น	302.00	-	53.00	-	-	เผื่อวัสดุ 11%
S-183	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น )	-	เส้น	467.00	-	72.00	-	-	เผื่อวัสดุ 13%
S-184	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น )	-	เส้น	728.00	-	112.00	-	-	เผื่อวัสดุ 15%
S-185	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น)	-	เส้น	913.00	-	140.00	-	-	เผื่อวัสดุ 15%
S-186	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 32 มม. ( 63.13 กก./เส้น )	-	เส้น	1,180.00	-	183.00	-	-	เผื่อวัสดุ 15%
	1.5.6 ลวดผูกเหล็ก								
S-187	ลวดผูกเหล็ก ขนาด Ø 1.25 มม. ( เบอร์ 18 )	-	กก.	23.75	-	-	-	-	ใช้ 30 กก./เหล็ก 1ตัน
	1.5.7 ลวดหนามเคลือบสังกะสี ขดละ 6 กิโลกรัม								
S-188	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15 ( ยาว 72 ม. )	-	กก.	31.00	-	-	-	-	
S-189	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 ( ยาว 54 ม. )	-	กก.	30.00	-	-	-	-	
S-190	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12 ( ยาว 36 ม. )	-	กก.	29.00	-	-	-	-	
	1.5.8 เหล็กแผ่นไร้สนิม (แสดนเลส) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต								
S-191	แผ่นเรียบ หนา 1.5 มม.	-	แผ่น	2,765.00	-	354.00	-	-	35.40 กก./แผ่น
S-192	แผ่นเรียบ หนา 2.0 มม.	-	แผ่น	3,615.00	-	472.00	-	-	47.20 กก./แผ่น
S-193	แผ่นเรียบ หนา 3.0 มม.	-	แผ่น	5,620.00	-	708.00	-	-	70.80 กก./แผ่น
	รวมงาน 1.5				-		-	-	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง(ไม่รวมค่าขนส่ง)								
	1.6.1 ชนิดคันทัน ( ท่อเรียบ กว้าง 35 ซม. หน้า 5 - 6 ซม. )								
S-194	พื้น สำเร็จรูปท่อเรียบ LL 200 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	220.00	-	25.00	-	-	
S-195	พื้น สำเร็จรูปท่อเรียบ LL 300 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	235.00	-	25.00	-	-	
S-196	พื้น สำเร็จรูปท่อเรียบ LL 400 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	250.00	-	25.00	-	-	
S-197	พื้น สำเร็จรูปท่อเรียบ LL 500 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	270.00	-	25.00	-	-	
	1.6.1 ชนิดคกหลวง ( HOLLOWCORE )								
S-198	พื้น สำเร็จรูปชนิดคกหลวง หน้า 6 ซม. LL 300 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	290.00	-	25.00	-	-	
S-199	พื้น สำเร็จรูปชนิดคกหลวง หน้า 8 ซม. LL 300 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	310.00	-	25.00	-	-	
S-200	พื้น สำเร็จรูปชนิดคกหลวง หน้า 8 ซม. LL 300 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	320.00	-	25.00	-	-	
S-201	พื้น สำเร็จรูปชนิดคกหลวง หน้า 10 ซม. LL 400 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	370.00	-	35.00	-	-	
S-202	พื้น สำเร็จรูปชนิดคกหลวง หน้า 12 ซม. LL 400 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	390.00	-	35.00	-	-	
S-203	พื้น สำเร็จรูปชนิดคกหลวง หน้า 15 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	450.00	-	50.00	-	-	
S-204	พื้น สำเร็จรูปชนิดคกหลวง หน้า 20 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	475.00	-	60.00	-	-	
S-205	พื้น สำเร็จรูปชนิดคกหลวง หน้า 25 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	565.00	-	70.00	-	-	
	1.6.1 คอนกรีตเททับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม								
S-206	คอนกรีตทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หน้าไม่น้อยกว่า 5 ซม.	-	ตร.ม.	110.00	-	30.00	-	-	
	1.6.2 ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIREMESH								
	fs=1,200 ksc. (ขนาดเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง, ระยะห่าง, พื้นที่ หน้าตัด)								
S-207	Ø 6 มม. @ 0.25 ม. (113 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	22.00	-	5.00	-	-	
S-208	Ø 6 มม. @ 0.20 ม. (141 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	27.00	-	5.00	-	-	
S-209	Ø 6 มม. @ 0.15 ม. (189 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	36.00	-	5.00	-	-	
S-210	Ø 6 มม. @ 0.15 ม. (189 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	36.00	-	5.00	-	-	
S-211	Ø 6 มม. @ 0.15 ม. (189 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	46.00	-	5.00	-	-	
S-212	Ø 6 มม. @ 0.10 ม. (283 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	41.00	-	5.00	-	-	
S-213	Ø 6 มม. @ 0.10 ม. (283 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	55.00	-	5.00	-	-	
S-214	Ø 6 มม. @ 0.10 ม. (283 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	52.00	-	5.00	-	-	
S-215	Ø 6 มม. @ 0.10 ม. (283 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	70.00	-	5.00	-	-	
S-216	Ø 6 มม. @ 0.35 ม. (182 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	36.00	-	5.00	-	-	
S-217	Ø 6 มม. @ 0.35 ม. (182 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	36.00	-	5.00	-	-	
S-218	Ø 9 มม. @ 0.30 ม. (212 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	41.00	-	5.00	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	fs=1,200 ksc. (ขนาดเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง, ระยะห่าง, พื้นที่ หน้าตัดต่อ)								
S-219	Ø 9 มม. @ 0.30 ม. (212 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	40.00	-	5.00	-	-	
S-220	Ø 9 มม. @ 0.25 ม. (255 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	46.00	-	5.00	-	-	
S-221	Ø 9 มม. @ 0.25 ม. (255 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	48.00	-	5.00	-	-	
S-222	Ø 9 มม. @ 0.20 ม. (313 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	48.00	-	5.00	-	-	
S-223	Ø 9 มม. @ 0.15 ม. (424 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	80.00	-	5.00	-	-	
	fs=2,750 ksc. (ขนาดเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง, ระยะห่าง, พื้นที่ หน้าตัด								
S-224	Ø 4.0 มม. @ 0.25 ม. (50 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	22.00	-	5.00	-	-	
S-225	Ø 4.0 มม. @ 0.20 ม. (63 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	27.00	-	5.00	-	-	
S-226	Ø 4.0 มม. @ 0.15 ม. (84 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	36.00	-	5.00	-	-	
S-227	Ø 4.6 มม. @ 0.20 ม. (83 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	36.00	-	5.00	-	-	
S-228	Ø 4.6 มม. @ 0.15 ม. (84 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	46.00	-	5.00	-	-	
S-229	Ø 5.0 มม. @ 0.20 ม. (131 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	41.00	-	5.00	-	-	
S-230	Ø 5.0 มม. @ 0.15 ม. (131 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	55.00	-	5.00	-	-	
S-231	Ø 5.6 มม. @ 0.20 ม. (123 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	52.00	-	5.00	-	-	
S-232	Ø 5.6 มม. @ 0.15 ม. (123 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	70.00	-	5.00	-	-	
S-233	Ø 4.0 มม. @ 0.15 ม. (131 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	36.00	-	5.00	-	-	
S-234	Ø 4.6 มม. @ 0.20 ม. (123 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	36.00	-	5.00	-	-	
S-235	Ø 5.0 มม. @ 0.20 ม. (98 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	41.00	-	5.00	-	-	
S-236	Ø 6.0 มม. @ 0.30 ม. (94 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	40.00	-	5.00	-	-	
S-237	Ø 4.6 มม. @ 0.15 ม. (111 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	46.00	-	5.00	-	-	
S-238	Ø 6.0 มม. @ 0.25 ม. (113 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	48.00	-	5.00	-	-	
S-239	Ø 6.0 มม. @ 0.20 ม. (141 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	48.00	-	5.00	-	-	
S-240	Ø 6.0 มม. @ 0.15 ม. (189 ตร.ม.)	-	ตร.ม.	80.00	-	5.00	-	-	
	รวมงาน 1.6				-		-	-	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ( ยาวท่อนละ 6.00 เมตร )								
	1.7.1 เหล็กรางน้ำ(Steel U-Channel)								
	ชนิดรีดร้อน (Channel Steel)								
S-241	เหล็กรางน้ำขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม.	-	ท่อน	831.00	-	415.00	-	-	41.52 กก./ท่อน
S-242	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม.	-	ท่อน	1,131.00	-	562.00	-	-	56.16 กก./ท่อน
S-243	เหล็กรางน้ำขนาด 125 x 65 x 60 x 6 มม.	-	ท่อน	1,608.00	-	804.00	-	-	80.4 กก./ท่อน
S-244	เหล็กรางน้ำขนาด 150 x 75 x 75 x 9 มม.	-	ท่อน	2,880.00	-	1,140.00	-	-	144.0 กก./ท่อน
	ชนิดรีดเย็น (Light Channel Steel)								
S-245	เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม.	-	ท่อน	420.00	-	202.00	-	-	20-21 กก./ท่อน
S-246	เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 x 45 x 3.2 มม.	-	ท่อน	520.00	-	260.00	-	-	26.00 กก./ท่อน
S-247	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	-	ท่อน	480.00	-	232.00	-	-	23-24 กก./ท่อน
S-248	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.	-	ท่อน	620.00	-	303.00	-	-	30-32 กก./ท่อน
S-249	เหล็กรางน้ำ ขนาด 125 x 50 x 2.3 มม.	-	ท่อน	540.00	-	270.00	-	-	27.00 กก./ท่อน
S-250	เหล็กรางน้ำ ขนาด 125 x 50 x 3.2 มม.	-	ท่อน	740.00	-	370.00	-	-	37.00 กก./ท่อน
S-251	เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม.	-	ท่อน	660.00	-	300.00	-	-	30.00 กก./ท่อน
S-252	เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม.	-	ท่อน	840.00	-	420.00	-	-	42.00 กก./ท่อน
S-253	เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 50 x 4.5 มม.	-	ท่อน	997.00	-	499.00	-	-	49.86 กก./ท่อน
S-254	เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 75 x 4.5 มม.	-	ท่อน	1,212.00	-	606.00	-	-	60.60 กก./ท่อน
S-255	เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 75 x 6.0 มม.	-	ท่อน	1,584.00	-	792.00	-	-	79.20 กก./ท่อน
S-256	เหล็กรางน้ำ ขนาด 200 x 50 x 4.5 มม.	-	ท่อน	1,212.00	-	606.00	-	-	60.60 กก./ท่อน
S-257	เหล็กรางน้ำ ขนาด 200 x 75 x 6.0 มม.	-	ท่อน	1,872.00	-	936.00	-	-	93.60 กก./ท่อน
	1.7.2 เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel)								
S-258	เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	-	ท่อน	437.00	-	210.00	-	-	21.00 กก./ท่อน
S-259	เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม.	-	ท่อน	546.00	-	260.00	-	-	26.00 กก./ท่อน
S-260	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	-	ท่อน	546.00	-	244.00	-	-	24.36 กก./ท่อน
S-261	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	-	ท่อน	679.00	-	340.00	-	-	34.00 กก./ท่อน
S-262	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.0 มม.	-	ท่อน	845.00	-	403.00	-	-	40.26 กก./ท่อน
S-263	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.5 มม.	-	ท่อน	936.00	-	446.00	-	-	44.58 กก./ท่อน
S-264	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	-	ท่อน	568.00	-	271.00	-	-	27.06 กก./ท่อน
S-265	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	-	ท่อน	770.00	-	368.00	-	-	36.78 กก./ท่อน
S-266	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.0 มม.	-	ท่อน	945.00	-	450.00	-	-	45.00 กก./ท่อน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	1.7.2 เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel) (ต่อ)								
S-267	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.5 มม.	-	ท่อน	1,048.00	-	499.00	-	-	49.92 กก./ท่อน
S-268	เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	-	ท่อน	619.00	-	295.00	-	-	29.50 กก./ท่อน
S-269	เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	-	ท่อน	861.00	-	406.00	-	-	40.56 กก./ท่อน
S-270	เหล็กตัวซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 3.2 มม.	-	ท่อน	1,168.00	-	556.00	-	-	55.62 กก./ท่อน
S-271	เหล็กตัวซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 4.0 มม.	-	ท่อน	1,436.00	-	684.00	-	-	68.40 กก./ท่อน
	1.7.3 เหล็ก เอช-บีม (Steel H-Beam)								
S-272	เหล็ก H-Beam ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม.	-	ท่อน	4,309.00	-	2,268.00	-	-	189.00 กก./ท่อน
S-273	เหล็ก H-Beam ขนาด 175 x 175 x 7.5 x 11 มม.	-	ท่อน	5,495.00	-	2,892.00	-	-	241.00 กก./ท่อน
S-274	เหล็ก H-Beam ขนาด 200 x 200 x 8 x 12 มม.	-	ท่อน	6,817.00	-	3,588.00	-	-	299.00 กก./ท่อน
S-275	เหล็ก H-Beam ขนาด 250 x 250 x 9 x 14 มม.	-	ท่อน	9,895.00	-	5,208.00	-	-	434.00 กก./ท่อน
S-276	เหล็ก H-Beam ขนาด 300 x 300 x 10 x 15 มม.	-	ท่อน	12,859.00	-	6,768.00	-	-	564.00 กก./ท่อน
S-277	เหล็ก H-Beam ขนาด 350 x 350 x 12 x 19 มม.	-	ท่อน	19,728.00	-	9,864.00	-	-	822.00 กก./ท่อน
S-278	เหล็ก H-Beam ขนาด 400 x 400 x 13 x 21 มม.	-	ท่อน	24,768.00	-	12,384.00	-	-	1,032.00 กก./ท่อน
	1.7.4 เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam)								
S-279	เหล็ก I-Beam ขนาด 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม.	-	ท่อน	2,606.00	-	1,236.00	-	-	103.00 กก./ท่อน
S-280	เหล็ก I-Beam ขนาด 150 x 125 x 8.5 x 14 มม.	-	ท่อน	5,490.00	-	2,604.00	-	-	217.00 กก./ท่อน
S-281	เหล็ก I-Beam ขนาด 200 x 100 x 7 x 10 มม.	-	ท่อน	3,947.00	-	1,872.00	-	-	156.00 กก./ท่อน
S-282	เหล็ก I-Beam ขนาด 220 x 100 x 8.1 x 12.2 มม.	-	ท่อน	4,706.00	-	2,232.00	-	-	186.00 กก./ท่อน
S-283	เหล็ก I-Beam ขนาด 250 x 125 x 7.5 x 12.5 มม.	-	ท่อน	5,819.00	-	2,760.00	-	-	230.00 กก./ท่อน
S-284	เหล็ก I-Beam ขนาด 260 x 113 x 9.4 x 14 มม.	-	ท่อน	6,375.00	-	3,024.00	-	-	252.00 กก./ท่อน
S-285	เหล็ก I-Beam ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม.	-	ท่อน	7,337.00	-	3,480.00	-	-	290.00 กก./ท่อน
S-286	เหล็ก I-Beam ขนาด 300 x 150 x 11.5 x 22 มม.	-	ท่อน	11,755.00	-	5,532.00	-	-	461.00 กก./ท่อน
S-287	เหล็ก I-Beam ขนาด 350 x 150 x 12 x 24 มม.	-	ท่อน	13,493.00	-	6,276.00	-	-	523.00 กก./ท่อน
S-288	เหล็ก I-Beam ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม.	-	ท่อน	11,145.00	-	5,184.00	-	-	432.00 กก./ท่อน
S-289	เหล็ก I-Beam ขนาด 450 x 175 x 11 x 20 มม.	-	ท่อน	13,915.00	-	6,600.00	-	-	550.00 กก./ท่อน
S-290	เหล็ก I-Beam ขนาด 500 x 190 x 11.5 x 23 มม.	-	ท่อน	16,850.00	-	7,992.00	-	-	666.00 กก./ท่อน
S-291	เหล็ก I-Beam ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม.	-	ท่อน	20,748.00	-	9,576.00	-	-	798.00 กก./ท่อน



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.7.5 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar)								
	ชนิดรีดร้อน								
S-292	เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 3 มม.	-	ท่อน	136.00	-	67.00	-	-	6.72 กก./ท่อน
S-293	เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 4 มม.	-	ท่อน	176.00	-	87.00	-	-	8.70 กก./ท่อน
S-294	เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 5 มม.	-	ท่อน	214.00	-	106.00	-	-	10.60 กก./ท่อน
S-295	เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 3 มม.	-	ท่อน	165.00	-	82.00	-	-	8.16 กก./ท่อน
S-296	เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 4 มม.	-	ท่อน	220.00	-	101.00	-	-	10.89 กก./ท่อน
S-297	เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 5 มม.	-	ท่อน	265.00	-	131.00	-	-	13.10 กก./ท่อน
S-298	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 3 มม.	-	ท่อน	222.00	-	101.00	-	-	10.98 กก./ท่อน
S-299	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม.	-	ท่อน	303.00	-	145.00	-	-	14.50 กก./ท่อน
S-300	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 5 มม.	-	ท่อน	368.00	-	177.00	-	-	17.70 กก./ท่อน
S-301	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 6 มม.	-	ท่อน	302.00	-	145.00	-	-	14.50 กก./ท่อน
S-302	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	-	ท่อน	383.00	-	184.00	-	-	18.40 กก./ท่อน
S-303	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 5 มม.	-	ท่อน	407.00	-	226.00	-	-	22.62 กก./ท่อน
S-304	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	-	ท่อน	547.00	-	268.00	-	-	26.80 กก./ท่อน
S-305	เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม.	-	ท่อน	729.00	-	355.00	-	-	35.50 กก./ท่อน
S-306	เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 8 มม.	-	ท่อน	942.00	-	460.00	-	-	45.96 กก./ท่อน
S-307	เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม.	-	ท่อน	832.00	-	411.00	-	-	41.10 กก./ท่อน
S-308	เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 9 มม.	-	ท่อน	1,225.00	-	598.00	-	-	59.76 กก./ท่อน
S-309	เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 12 มม.	-	ท่อน	1,599.00	-	780.00	-	-	78.00 กก./ท่อน
S-310	เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 7 มม.	-	ท่อน	1,180.00	-	575.00	-	-	57.54 กก./ท่อน
S-311	เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 10 มม.	-	ท่อน	1,636.00	-	798.00	-	-	79.80 กก./ท่อน
S-312	เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 13 มม.	-	ท่อน	2,091.00	-	1,020.00	-	-	102.00 กก./ท่อน
S-313	เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 7 มม.	-	ท่อน	1,275.00	-	622.00	-	-	62.20 กก./ท่อน
S-314	เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม.	-	ท่อน	1,883.00	-	892.00	-	-	89.20 กก./ท่อน
S-315	เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 13 มม.	-	ท่อน	2,046.00	-	1,146.00	-	-	114.60 กก./ท่อน
S-316	เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 9 มม.	-	ท่อน	2,246.00	-	1,070.00	-	-	106.98 กก./ท่อน
S-317	เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 12 มม.	-	ท่อน	2,939.00	-	1,400.00	-	-	139.98 กก./ท่อน
S-318	เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 15 มม.	-	ท่อน	3,632.00	-	1,730.00	-	-	172.98 กก./ท่อน
S-319	เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 10 มม.	-	ท่อน	2,898.00	-	1,380.00	-	-	138.00 กก./ท่อน
S-320	เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 12 มม.	-	ท่อน	3,443.00	-	1,640.00	-	-	163.98 กก./ท่อน
S-321	เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 15 มม.	-	ท่อน	4,241.00	-	2,020.00	-	-	201.98 กก./ท่อน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชนิดรีดเย็น								
S-322	เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x3.2 มม.	-	ท่อน	165.00	-	83.00	-	-	8.28 กก./ท่อน
S-323	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 3.2 มม.	-	ท่อน	225.00	-	113.00	-	-	11.28 กก./ท่อน
S-324	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม.	-	ท่อน	285.00	-	143.00	-	-	14.28 กก./ท่อน
S-325	เหล็กฉาก ขนาด 60 x 60 x 3.2 มม.	-	ท่อน	345.00	-	173.00	-	-	17.28 กก./ท่อน
	1.7.6 ท่อเหล็กกลวง								
	สี่เหลี่ยมจัตุรัส(Square Tube)								
S-326	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ½ นิ้ว x ½ นิ้ว หนา 1.2 มม.	-	ท่อน	72.00	-	19.00	-	-	2.28 กก./ท่อน
S-327	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ¾ นิ้ว x ¾ นิ้ว หนา 1.2 มม.	-	ท่อน	106.00	-	33.00	-	-	3.84 กก./ท่อน
S-328	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	-	ท่อน	119.00	-	44.00	-	-	5.22 กก./ท่อน
S-329	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ½ นิ้ว x 1 ½ นิ้ว หนา 2.0 มม.	-	ท่อน	287.00	-	44.00	-	-	13.08 กก./ท่อน
S-330	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	-	ท่อน	386.00	-	111.00	-	-	17.58 กก./ท่อน
S-331	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (มอก)	-	ท่อน	451.00	-	149.00	-	-	20.04 กก./ท่อน
S-332	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก)	-	ท่อน	560.00	-	170.00	-	-	27.00 กก./ท่อน
S-333	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม.	-	ท่อน	560.00	-	230.00	-	-	27.00 กก./ท่อน
S-334	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก)	-	ท่อน	924.00	-	230.00	-	-	42.06 กก./ท่อน
S-335	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 4.0 มม. (มอก)	-	ท่อน	1,133.00	-	358.00	-	-	51.54 กก./ท่อน
S-336	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.)	-	ท่อน	1,182.00	-	538.00	-	-	53.76 กก./ท่อน
S-337	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.0 มม. (มอก.)	-	ท่อน	1,583.00	-	704.00	-	-	70.38 กก./ท่อน
S-338	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.)	-	ท่อน	1,726.00	-	785.00	-	-	78.48 กก./ท่อน
S-339	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 3.2 มม. (JIS)	-	ท่อน	1,495.00	-	679.00	-	-	67.86 กก./ท่อน
S-340	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 4.5 มม. (JIS)	-	ท่อน	2,196.00	-	997.00	-	-	99.72 กก./ท่อน
S-341	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 6.0 มม. (JIS)	-	ท่อน	2,864.00	-	1,301.00	-	-	130.14 กก./ท่อน
S-342	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 3.2 มม. (JIS)	-	ท่อน	1,810.00	-	820.00	-	-	82.02 กก./ท่อน
S-343	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.)	-	ท่อน	2,670.00	-	1,209.00	-	-	120.90 กก./ท่อน
S-344	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 6.0 มม. (มอก.)	-	ท่อน	3,494.00	-	1,584.00	-	-	158.4 กก./ท่อน
S-345	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว หนา 4.5 มม.	-	ท่อน	3,689.00	-	1,633.00	-	-	163.26 กก./ท่อน
S-346	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว หนา 6.0 มม.	-	ท่อน	4,830.00	-	2,149.00	-	-	214.92 กก./ท่อน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สี่ เหลี่ยมผืนผ้า(Rectangular Tube) -								
S-347	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	-	ท่อน	235.00	-	80.00	-	-	8.04 กก./ท่อน
S-348	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (มอก.)	-	ท่อน	322.00	-	146.00	-	-	14.64 กก./ท่อน
S-349	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.)	-	ท่อน	427.00	-	194.00	-	-	19.44 กก./ท่อน
S-350	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม.	-	ท่อน	440.00	-	200.00	-	-	20.04 กก./ท่อน
S-351	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.	-	ท่อน	594.00	-	270.00	-	-	27.00 กก./ท่อน
S-352	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม. (JIS)	-	ท่อน	678.00	-	308.00	-	-	30.84 กก./ท่อน
S-353	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.)	-	ท่อน	925.00	-	421.00	-	-	42.06 กก./ท่อน
S-354	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.0 มม.(มอก.)	-	ท่อน	1,138.00	-	515.00	-	-	51.54 กก./ท่อน
S-355	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.5 มม.(มอก.)	-	ท่อน	1,260.00	-	573.00	-	-	57.30 กก./ท่อน
S-356	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 2.0 มม.	-	ท่อน	801.00	-	364.00	-	-	36.42 กก./ท่อน
S-357	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 2.0 มม.(มอก.)	-	ท่อน	1,256.00	-	571.00	-	-	57.12 กก./ท่อน
S-358	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 4.0 มม.(มอก.)	-	ท่อน	1,544.00	-	702.00	-	-	70.20 กก./ท่อน
S-359	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.)	-	ท่อน	1,729.00	-	786.00	-	-	78.60 กก./ท่อน
S-360	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 3.2 มม.(JIS)	-	ท่อน	1,423.00	-	647.00	-	-	64.68 กก./ท่อน
S-361	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 4.5 มม.(JIS)	-	ท่อน	2,153.00	-	981.00	-	-	98.10 กก./ท่อน
	ท่อกลมประเภท BS - S								
S-362	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 นิ้ว หนา 2.0 มม.	-	ท่อน	232.00	-	95.00	-	-	9.48 กก./ท่อน
S-363	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว หนา 2.0 มม.	-	ท่อน	331.00	-	138.00	-	-	13.80 กก./ท่อน
S-364	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	-	ท่อน	433.00	-	198.00	-	-	19.80 กก./ท่อน
S-365	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 3 นิ้ว หนา 2.5 มม.	-	ท่อน	816.00	-	320.00	-	-	31.98 กก./ท่อน
S-366	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 4 นิ้ว หนา 3.0 มม. ท่อ	-	ท่อน	1,262.00	-	494.00	-	-	49.38 กก./ท่อน
	ท่อกลมประเภท BS - M								
S-367	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 นิ้ว หนา 2.7 มม.	-	ท่อน	311.00	-	129.00	-	-	12.90 กก./ท่อน
S-368	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว หนา 3.0 มม.	-	ท่อน	510.00	-	202.00	-	-	20.22 กก./ท่อน
S-369	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.0 มม.	-	ท่อน	637.00	-	255.00	-	-	25.50 กก./ท่อน
S-370	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว หนา 3.0 มม.	-	ท่อน	826.00	-	325.00	-	-	32.52 กก./ท่อน
S-371	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 3 นิ้ว หนา 3.5 มม.	-	ท่อน	1,147.00	-	400.00	-	-	40.02 กก./ท่อน
S-372	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 4 นิ้ว หนา 3.8 มม.	-	ท่อน	1,594.00	-	653.00	-	-	65.28 กก./ท่อน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.7.7 เหล็กแท่งสี่ เหลี่ยมตัน								
S-373	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 3/8 นิ้ว x 3/8 นิ้ว	-	ท่อน	93.00	-	43.00	-	-	4.26 กก./ท่อน
S-374	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	-	ท่อน	149.00	-	68.00	-	-	6.80 กก./ท่อน
S-375	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 5/8 นิ้ว x 5/8 นิ้ว	-	ท่อน	260.00	-	118.00	-	-	11.82 กก./ท่อน
S-376	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	-	ท่อน	374.00	-	170.00	-	-	17.04 กก./ท่อน
S-377	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว	-	ท่อน	668.00	-	304.00	-	-	30.36 กก./ท่อน
S-378	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว	-	ท่อน	1,042.00	-	474.00	-	-	47.40 กก./ท่อน
S-379	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว	-	ท่อน	1,502.00	-	683.00	-	-	68.28 กก./ท่อน
S-380	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 1 3/4 นิ้ว	-	ท่อน	1,998.00	-	930.00	-	-	92.95 กก./ท่อน
S-381	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว	-	ท่อน	2,610.00	-	1,214.00	-	-	121.44 กก./ท่อน
	1.7.8 เหล็กแบน สี่ เหลี่ยมผืนผ้า(Steel Flat Bars)								
S-382	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1/2 นิ้ว หนา 1 หุน (3 มม.)	-	ท่อน	39.00	-	18.00	-	-	1.77 กก./ท่อน
S-383	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1/2 นิ้ว หนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.)	-	ท่อน	58.00	-	26.00	-	-	2.64 กก./ท่อน
S-384	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 5/8 นิ้ว หนา 1 หุน (3 มม.)	-	ท่อน	48.00	-	22.00	-	-	2.21 กก./ท่อน
S-385	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 5/8 นิ้ว หนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.)	-	ท่อน	72.00	-	33.00	-	-	3.30 กก./ท่อน
S-386	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3/4 นิ้ว หนา 1 หุน (3 มม.)	-	ท่อน	58.00	-	27.00	-	-	2.66 กก./ท่อน
S-387	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3/4 นิ้ว หนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.)	-	ท่อน	87.00	-	40.00	-	-	3.96 กก./ท่อน
S-388	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3/4 นิ้ว หนา 2 หุน (6 มม.)	-	ท่อน	116.00	-	53.00	-	-	5.31 กก./ท่อน
S-389	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หนา 1 หุน (3 มม.)	-	ท่อน	79.00	-	35.00	-	-	3.54 กก./ท่อน
S-390	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.)	-	ท่อน	116.00	-	53.00	-	-	5.28 กก./ท่อน
S-391	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หนา 2 หุน (3 มม.)	-	ท่อน	156.00	-	71.00	-	-	7.08 กก./ท่อน
S-392	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หนา 3 หุน ( 9 มม. )	-	ท่อน	233.00	-	106.00	-	-	10.60 กก./ท่อน
S-393	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หนา 4 หุน ( 12 มม. )	-	ท่อน	311.00	-	142.00	-	-	14.16 กก./ท่อน
S-394	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/4 นิ้ว หนา 3 หุน ( 9 มม. )	-	ท่อน	298.00	-	136.00	-	-	13.56 กก./ท่อน
S-395	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 3 หุน ( 9 มม. )	-	ท่อน	351.00	-	161.00	-	-	16.08 กก./ท่อน
S-396	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 4 หุน ( 13 มม. )	-	ท่อน	470.00	-	215.00	-	-	21.48 กก./ท่อน
S-397	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว หนา 4 หุน ( 12 มม. )	-	ท่อน	605.00	-	283.00	-	-	28.26 กก./ท่อน
S-398	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว หนา 4 หุน ( 12 มม. )	-	ท่อน	890.00	-	424.00	-	-	42.36 กก./ท่อน
S-399	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 4 นิ้ว หนา 4 หุน ( 12 มม. )	-	ท่อน	1,182.00	-	562.00	-	-	56.25 กก./ท่อน
	1.7.9 ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ								
S-400	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหย่า อื่น ๆ)	-	กก.	-	-	10.00	-	-	รวมลวดเชื่อม
S-401	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	-	กก.	-	-	12.00	-	-	รวมลวดเชื่อม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.7.10 เหล็กแผ่นเรียบดำ (Steel Plate) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต								
S-402	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 2 มม.	-	แผ่น	1,071.00	-	470.00	-	-	47.00 กก./แผ่น
S-403	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 3 มม.	-	แผ่น	1,596.00	-	700.00	-	-	70.00 กก./แผ่น
S-404	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 4 มม.	-	แผ่น	2,143.00	-	940.00	-	-	94.00 กก./แผ่น
S-405	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 5 มม.	-	แผ่น	3,192.00	-	1,400.00	-	-	140.00 กก./แผ่น
S-406	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 6 มม.	-	แผ่น	4,788.00	-	2,100.00	-	-	210.00 กก./แผ่น
	1.7.11 แพลงคาลำเรือรูป ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )								
S-407	แพลงคาลำเรือรูป หน้า 0.55 มม.	-	ท่อน	120.00	-	25.00	-	-	
S-408	แพลงคาลำเรือรูป หน้า 0.70 มม.	-	ท่อน	140.00	-	25.00	-	-	
S-409	แพลเหล็กอาบสังกะสีตัวซี 75x35(37)x8.5x0.75 มม.	-	เมตร	100.00	-	25.00	-	-	
	1.7.12 ค่าติดตั้งโครงหลังคาไม้								
S-410	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	-	ตร.ม.	-	-	102.00	-	-	จันทัน / แปรห่าง 75 ซม. ขึ้น ไป
		-	ตร.ม.	-	-	140.00	-	-	จันทัน / แปรห่างน้อยกว่า 75 ซม
S-411	ทรงปั้นหยา	-	ตร.ม.	-	-	140.00	-	-	จันทัน / แปรห่าง 75 ซม. ขึ้น ไป
		-	ตร.ม.	-	-	183.00	-	-	จันทัน / แปรห่างน้อยกว่า 75 ซม
S-412	ทรงไทย	-	ตร.ม.	-	-	198.00	-	-	จันทัน / แปรห่าง 75 ซม. ขึ้น ไป
		-	ตร.ม.	-	-	304.00	-	-	จันทัน / แปรห่างน้อยกว่า 75 ซม
	รวมงาน 1.7				-		-	-	บาท
	รวมงานโครงสร้าง 1.1 - 1.7				-		-	-	บาท